



Tip B Yağ Sıyırıcı

Teknik Özellikler (Bant Genişliği 30 mm)

Bağlantı:	230/24Vac 50Hz 4 VA
Kapasite:	Max. 3,0 lt/yağ.saat
Max Havuz Sıcaklığı.:	40°C / 104°F
Boyutlar & Ağırlık:	Ø 80x110 mm. · 0,55 kg.
Bant uzunluğu (mm.):	400 – 2000 mm



Tip 58 Yağ Sıyırıcı

Teknik Özellikler (Bant Genişliği 80 mm)

Güç Kaynağı:	230/12 V DC (adaptör içerir)
*Kapasite:	Max. 8,0 lt/yağ.saat
*Max Havuz Sıcaklığı.:	80°C
Boyutlar & Ağırlık:	200 x 300 x 120 mm · 2,20 kg.
Bant Uzunluğu (mm.):	500 – 2000 mm
Depo Hacmi:	0,8 lt
* Kimyasal çözeltiler ve pH değerine bağlı	



Tip A Yağ Sıyırıcı

Teknik Özellikler (Bant Genişliği 30 mm)

Bağlantı:	230/24Vac 50Hz 4 VA
Kapasite:	Max. 3,0 lt/yağ.saat
Max havuz sıcaklığı.:	40°C / 104°F
Boyutlar & ağırlık:	Ø 80x110 mm. · 0,55 kg.
Bant uzunluğu (mm.):	400 – 2000 mm



Tip 59 Yağ Sıyırıcı

Teknik Özellikler (Bant Genişliği 80 mm)

Güç Kaynağı:	12 V DC 1500 mA dahili pil (şarj cihazı dahil)
*Kapasite:	Max. 8,0 lt/ yağ .saat
*Max havuz sıcaklığı.:	60°C
Boyutlar & ağırlık:	200 x 300 x 120 mm · 2,50 kg.
Bant Uzunluğu (mm.):	500 – 2000 mm
Depo Hacmi :	0,8 lt

* Havuz solüsyonuna ve pH değerine bağlı.

Farklı bant genişlikleri/ boyları ve yağ sıyırıcı fiyatları için lütfen bizimle irtibata geçiniz!!!!

Biyosis Çevre Teknolojileri Müh. Müş. İnş. İmal. Bilişim San ve Tic Ltd Şti


TLF: (0312) 473 45 23 FAKS: (0312) 473 45 24



Tip 33 Yağ Sıyırıcı

Teknik Özellikler (Bant Genişliği 30 mm)

Güç Kaynağı: 230 VAC · 50 Hz · 4VA/24VAC
Kapasite: Max. 3,2 lt/yağ. Saat
Max tank sıcaklığı: 50°C / 122°F
Boyutlar & ağırlık: 90 x 150 x 70 mm · 0,7 kg.
Bant uzunluğu (mm.): 400 – 2000 mm



Tip 35 Yağ Sıyırıcı

Teknik Özellikler (Bant Genişliği 80 mm)

Güç Kaynağı: 230 VAC · 50 Hz · 4VA/24VAC
Kapasite: Max. 6,0 lt /yağ. Saat
Max tank sıcaklığı : 80°C / 176°F
Boyutlar & Ağırlık: 110 x 230 x 85 mm · 1,3 kg.
Bant Uzunluğu (mm.): 400 – 2000 mm



Tip 28 Yağ Sıyırıcı

Teknik Özellikler (Bant genişliği 60 mm)

Güç Kaynağı: 230 VAC · 50 Hz · 4VA/24VAC
Kapasite: Max. 5,0 lt/yağ. saat
En Yüksek tank sıcaklığı.: 80°C / 176°F
Boyutlar & ağırlık: 110 x 230 x 85 mm · 1,3 kg.
Bant uzunluğu (mm.): 400 – 2000 mm



Tip 39 Yağ Sıyırıcı

Teknik Özellikler (Bant genişliği 60 mm)

Güç Kaynağı: 230/24Vac 50Hz 4 VA
Kapasite: Max. 6,0 lt /yağ.saat
Max havuz sıcaklığı: 90°C / 194°F
Boyutlar & Ağırlık: 110 x 180 x 85 mm · 1,15 kg.
Bant uzunluğu (mm.): 400 – 2000 mm

Farklı bant genişlikleri/ boyları ve yağ sıyırıcı fiyatları için lütfen bizimle irtibata geçiniz!!!!

Biyosis Çevre Teknolojileri Müh. Müş. İnş. İmal. Bilişim San ve Tic Ltd Şti

TLF: (0312) 473 45 23 FAKS: (0312) 473 45 24



Tip 56 Yağ Sıyrıcı

Teknik Özellikler (Bant Geniřliđi 100 mm)

Güç Kaynađı:	230 VAC · 50 Hz · 7VA/24VAC
Kapasite:	Max. 21,0 lt/ yağ.saat
Mak. Havuz sıcaklıđı.:	90°C* / 194°F*
Boyutlar & Ađırlık:	210 x 220 x 125 mm · 3,0 kg.
Udlobsrör:	Ø34 x 25 mm
Bant Uzunluđu (mm.):	600 – 2000 mm



Tip 41 Yağ Sıyrıcı

Teknik Özellikler (Bant Geniřliđi 30 mm)

Güç Kaynađı:	12 V DC 1200 mA (řarj edilebilir bataryayı da içerir)
Kapasite:	Max. 3,0 lt/yađ.saat
Max havuz sıcaklıđı:	50°C / 122°F
Boyutlar & ađırlık:	180 x 130 x 120 mm · 1,10 kg
Bant uzunluđu (mm.):	400 – 2000 mm
Hazne hacmi:	0,6 lt



Karıřtırıcılı Vana Tip 60

Borulama :	½" giriř, - ½" çıkıř
Menzil :	0 dan . 20%
Güvenlik :	Geri akıřı önlemek için 2 kontra vana
Ayralama :	Ölçekli El Çarkı.



Emülsiyon Refraktometresi

Farklı bant geniřlikleri/ boyları ve yağ sıyrıcı fiyatları için lütfen bizimle irtibata geçiniz!!!!

Biyosis Çevre Teknolojileri Müh. Müř. İnř. İmal. Biliřim San ve Tic Ltd řti

TLF: (0312) 473 45 23 FAKS: (0312) 473 45 24



Dijital refraktometre

Antifiriz Refraktometresi



Ölçüm IPA : 0-60 % / -23 ° C
Ölçüm PG : 0-60% / -48 ° C
EG Ölçüm : 0-60 % / -55 ° C
ATC : Hayır
Ağırlık : 175 gr.
Boyutlar : 27 x 40 x 150 mm

Brix Reflektometre 0-20% ATC



Ölçüm Aralığı : 0-20%
Doğruluk : + / - 0,1 %
Boyutlar : 27 x 40 x 150 mm
Ağırlık : 175 gr.
ATC : Evet

Farklı bant genişlikleri/ boyları ve yağ sıyrıcı fiyatları için lütfen bizimle irtibata geçiniz!!!!

Biyosis Çevre Teknolojileri Müh. Müş. İnş. İmal. Bilişim San ve Tic Ltd Şti

TLF: (0312) 473 45 23 FAKS: (0312) 473 45 24

Absorbentler

Bir karton içerisinde 100 adet absorbent ped bulunmaktadır.
Bir rulo 100 absorbent ped uzunluğundadır.



Çok amaçlı pedler



Çok amaçlı rulolar



Yağ Pedleri



Yağ ruloları

Farklı bant genişlikleri/ boyları ve yağ siyirici fiyatları için lütfen bizimle irtibata geçiniz!!!!

Biyosis Çevre Teknolojileri Müh. Müş. İnş. İmal. Bilişim San ve Tic Ltd Şti

TLF: (0312) 473 45 23 FAKS: (0312) 473 45 24